

Biztonsági adatlap

COVER-DRY TRANSPARENT

Dátum: 2002/07/15

Felelős forgalmazó: Van Meerbeek M. N.V.
Lammerdries 16 Belgium
2250 Olen
Tel.: 014 / 21.80.21
Fax: 014 / 22.23.76
Sürgősségi hívás Belgiumban: 070.245.245
Sürgősségi hívás világszerte: XX32.70.245.245

1. Termék jellemzése:

Megnevezés: folyékony készítmény
Termék jellege: speciális segédanyag
Alkalmazási koncentráció: 100 %

2. Veszélyes alkotórészek összetétele – információk:

Veszélyes alkotóelem	%	szimbólum	R-jelzés	CAS-sz.	EINECS-sz.
nehéz ásványolaj (hidrogénezett, magas forráspontú)	50-100	Xn, N	10-65-66-67- 51/53	64742-82-1	265-185-4

3. Kockázatok:

Veszélyes készítmény a következő kockázatokkal: gyúlékony, vízben élő organizmusokra mérgező, élővizekben tartós károsodásokat okozhat. Egészségre káros: beszippantás esetén tüdőkárosodást okozhat. Bőrrel történő ismételt érintkezésnél a bőr kirepedezéséhez vezethet. Gőzei belélegezve aluszékonyságot és kábultságot okozhatnak.

4. Elsősegélynyújtás:

Súlyos ill. tartós tünetek esetén ajánlatos a lehető leghamarabb orvoshoz fordulni.
Bőrrel történő érintkezés esetén: szennyezett ruhát azonnal levetni, a bőrt bő vízzel és szappannal lemosni.
Szemmel történő érintkezés esetén: szemet bő vízzel kiöblíteni és azonnal orvost hívni.
Szájba kerülés esetén: bő vízzel öblíteni, hánytatást mellőzni, majd orvost hívni.
Lenyelés esetén: súlyos ill. tartós tüneteknél a sérültet friss levegőre vinni, nyugalomba helyezni és orvost hívni

5. Tűzoltás:

Oltószer: vízpermet, CO₂, por, hab
Kerülendő oltószerek: nincsenek
Különleges óvintézkedések tűz esetén: nincsenek

6. Óvintézkedések a termék véletlenszerű kiömlése esetén:

Megelőző óvintézkedések: jól záródó csomagolásban, gyermekek elől elzárva tartandó.
Egyéni óvintézkedések: munkavégzés alatt tilos enni, inni vagy dohányozni.
Környezetvédelmi óvintézkedések: tilos a terméket a szennyvízcsatornába vagy természetes vizekbe önteni.
Óvintézkedések kiömlés esetén: nedvszívó anyaggal felitatni.

7. Kezelés és tárolás:

Tárolásra és kezelésre vonatkozó különleges óvintézkedések: lezárt csomagolásban, zárt, fagymentes, jól szellőztetett helyiségen tárolni.
Kerülendő csomagolóanyag: nincs
Megelőző óvintézkedések: körültekintő bánásmód, szivárgást kiküszöbölni.

8. Óvintézkedések a testtel való érintkezés elkerülésére / egyéni védelem:

Belégzésvédelem: univerzális védőmaszk
EN 405, FFP2.SL osztály
Bőrvédelem: védőkesztyű, vegyszerálló
EN 374 szerint
Szemvédelem: védőszemüveg
Egyéb védelem: megfelelő ruházat, EN 1149
A 2. rovat azon veszélyes alkotóelemeinek
felsorolása, melyek TLV-értéke ismert: /,

9. Fizikai és kémiai jellemzők:

Olvadáspont °C: <-20
Forráspont °C: 161-197
pH: /
pH 1%-os vizes oldat: /
Gőznyomás / 20°C, Pa: 600
Relatív tömörség / 20°C: 0,919
Fizikai állag / 20°C: folyékony
Lobbanáspont °C: 41
Öngyulladás °C: 210
Oldhatóság vízben: vízzel emulziót képez
Illat: jellegzetes
Viszkozitás mPa.s / 20°C: 1

10. Stabilitás és reaktivitás:

Veszélyes reakciók: nincsenek
Kerülendő körülmények: tilos hőforrások közelében tárolni

11. Toxikológiai információk.

Magára készítményre vonatkozóan: a jelenlegi EU előírások utalást nem tartalmaznak
Általános információ: lásd a 2. rovat kitételeit

12. Ökológiai információk.

Magára készítményre vonatkozóan: a jelenlegi EU előírások utalást nem tartalmaznak
Általános információ: lásd a 2. rovat kitételeit
Biológiai lebonthatóság: nincs utalás.

13. Hulladékkezelésre vonatkozó instrukciók:

A terméket a csatornába önteni tilos, mivel 10%-nál több szerves oldószert tartalmaz
Az ártalmatlanítást e célra engedélyezett berendezésben kell elvégezni. A helyi hatóságok korlátozó intézkedései minden
esetben betartandók.

14. Szállításra vonatkozó információk:

ADR
Besorolás: 3, III
Veszélyességi azonosító jel: 30
Anyag azonosító jele: UN 3295, szénhidrogének, folyékony, színtelen
alkoholos keverék, 3,III
Etikettek: 3

15. Törvény által előírt információk:

Szimbólumok: egészségre káros környezetre ártalmas

Kockázati jelzések:

- R10 gyúlékony
R51/53 mérgező a vízben élő szervezetekre, élővizekben tartós károsodást okozhat
R65 egészségre káros: beszippantás esetén tüdőkárosodást okozhat
R66 ismételt érintkezés a bőr kirepedezéséhez vezethet
R67 gőzei belélegezve aluszékonyt és kábultságot okozhatnak

Biztonsági jelzések:

- S2 gyermekek elől elzárva tartandó
S23 gáz / füst / gőz / permet belégzését kerülni
S24 bőrrel való érintkezést kerülni
S29 tilos a szennyvízcsatornába önteni
S61 környezetszennyezést kerülni, vonatkozó utasításokat megismerni, biztonsági Adatlapot tanulmányozni
S62 lenyelés esetén hánytatást mellőzni, azonnal orvost hívni és a csomagolást vagy etikettet felmutatni.

Tartalmaz

nehéz ásványolajat (vízzel kezelt, magas forráspontú)

16. Egyéb információk:

A készítménnyel és a benne található veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok:

Módosító okok, módosítások a következő rovatokban: 2,3,4,8,16

Ez a biztonsági adatlap az EEG-irányelvek (EU) alapján készült. Elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel jártunk el, az adatok ill. a nevezett termék alkalmazásából adódó bármely károkért azonban nem tudunk felelősséget vállalni.

MSDS referenciaszám: ECM-3256, 1-D

Bouwspecialiteiten

M. Van Meerbeek N.V.

Lammerdries 16B, B-2250 Olen

tel.: 014/21 80 21 - fax: 014/22 23 76



Importőr: Oil-Mix kft. 8132 Lepsény Fő utca 54. Tel: +36 22 437-541