

Biztonsági adatlap

DRY-FILL

Dátum: 2002/07/15

Felelős forgalmazó: Van Meerbeek M. N.V.
Lammerdries 16 Belgium
2250 Olen
Tel.: 014 / 21.80.21
Fax: 014 / 22.23.76
Sürgősségi hívás Belgiumban: 070.245.245
Sürgősségi hívás világszerte: XX32.70.245.245

1. Termék jellemzése:

Megnevezés: folyékony készítmény
Termék jellege: építőipari kémiai segédanyag
Alkalmazási koncentráció: 100 %

2. Veszélyes alkotórészek összetétele – információk:

| Veszélyes alkotóelem | % | szimbólum | R-jelzés | CAS-sz. | EINECS-sz. |
|--|--------|-----------|----------|------------|------------|
| ásványolaj: hidrogénezett, könnyű desztillátum | 50-100 | Xn | 65-66 | 64742-47-8 | 265-149-8 |

3. Kockázatok:

Veszélyes készítmény a következő kockázatokkal: egészségre káros, beszippantás esetén tüdőkárosodást okozhat. Bőrrel történő ismételt érintkezésnél a bőr kirepedezéséhez vezethet.

4. Elsősegélynyújtás:

Súlyos ill. tartós tünetek esetén ajánlatos a lehető leghamarabb orvoshoz fordulni.
Bőrrel történő érintkezés esetén: szennyezett ruhát azonnal levetni, a bőrt bő vízzel és szappannal lemosni.
Szemmel történő érintkezés esetén: szemet bő vízzel kiöblíteni, szükség esetén orvoshoz fordulni.
Szájba kerülés esetén: bő vízzel öblíteni, hánytatást mellőzni, majd orvost hívni.
Lenyelés esetén: súlyos ill. tartós tüneteknél a sérültet friss levegőre vinni, nyugalomba helyezni és orvost hívni

5. Tűzoltás:

Oltószer: vízpermet, CO₂, por, hab
Kerülendő oltószerek: nincsenek
Különleges óvintézkedések tűz esetén: nincsenek

6. Óvintézkedések a termék véletlenszerű kiömlése esetén:

Megelőző óvintézkedések: jól záródó csomagolásban, gyermekek elől elzárva tartandó.
Egyéni óvintézkedések: munkavégzés alatt tilos enni, inni vagy dohányozni.
Környezetvédelmi óvintézkedések: tilos a terméket a szennyvízcsatornába vagy természetes vizekbe önteni.
Óvintézkedések kiömlés esetén: nedvszívó anyaggal felitatni.

7. Kezelés és tárolás:

Tárolásra és kezelésre vonatkozó különleges óvintézkedések: lezárt csomagolásban, zárt, fagymentes, jól szellőztetett helyiségen tárolni.

Kerülendő csomagolóanyag: nincs

Megelőző óvintézkedések: körültekintő bánásmód, szivárgást kiküszöbölni.

8. Óvintézkedések a testtel való érintkezés elkerülésére / egyéni védelem:

Belégzésvédelem: univerzális védőmaszk

EN 405, FFP2.SL osztály

Bőrvédelem: védőkesztyű, vegyszerálló

EN 374 szerint

Szemvédelem: védőszemüveg

Egyéb védelem: megfelelő ruházat, EN 1149

A 2. rovat azon veszélyes alkotóelemeinek felsorolása, melyek TLV-értéke ismert:

/,

9. Fizikai és kémiai jellemzők:

Olvadáspont °C: <-20

Forráspont °C: 160-200

pH: /

pH 1%-os vizes oldat: /

Gőznyomás / 20°C, Pa: 600

Relatív tömörség / 20°C: 0,780

Fizikai állag / 20°C: folyékony

Lobbanáspont °C: 38

Öngyulladás °C: 250

Oldhatóság vízben: oldhatatlan

Illat: jellegzetes

Viszkozitás mPa.s / 20°C: 1

10. Stabilitás és reaktivitás:

Veszélyes reakciók: nincsenek

Kerülendő körülmények: tilos hőforrások közelében tárolni

11. Toxikológiai információk.

Magára készítményre vonatkozóan: a jelenlegi EU előírások utalást nem tartalmaznak

Általános információ: lásd a 2. rovat kitételeit

12. Ökológiai információk.

Magára készítményre vonatkozóan: a jelenlegi EU előírások utalást nem tartalmaznak

Általános információ: lásd a 2. rovat kitételeit

Biológiai lebonthatóság: nincs utalás.

13. Hulladékkezelésre vonatkozó instrukciók:

A terméket a csatornába önteni tilos, mivel 10%-nál több szerves oldószert tartalmaz

Az ártalmatlanítást e célra engedélyezett berendezésben kell elvégezni. A helyi hatóságok korlátozó intézkedései minden esetben betartandók.

14. Szállításra vonatkozó információk:

ADR

Besorolás: /

Veszélyességi azonosító jel: /

Anyag azonosító jele: ADR nincs szabályozva

Etikettek: /

15. Törvény által előírt információk:

Szimbólumok: egészségre káros

Kockázati jelzések:

R65 egészségre káros: beszipantás esetén tüdőkárosodást okozhat
R66 ismételt érintkezés a bőr kirepedezéséhez vezethet

Biztonsági jelzések:

S2 gyermekek elől elzárva tartandó
S23 gáz / füst / gőz / permet belégzését kerülni
S24 bőrrel való érintkezést kerülni
S62 lenyelés esetén hánytatást mellőzni, azonnal orvost hívni és a csomagolást vagy etikettet felmutatni.

Tartalmaz

ásványolaja[®] hidrogénezett, könnyű desztillátum).

16. Egyéb információk:

A készítménnyel és a benne található veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok:
Módosító okok, módosítások a következő rovatokban: 2,3,4,8,16

Ez a biztonsági adatlap az EEG-irányelvek (EU) alapján készült. Elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel jártunk el, az adatok ill. a nevezett termék alkalmazásából adódó bármely károkért azonban nem tudunk felelősséget vállalni.

MSDS referenciaszám: ECM-100299-D

Bouwspecialiteiten

M. Van Meerbeek N.V.

Lammerdries 16B, B-2250 Olen

tel.: 014/21 80 21 - fax: 014/22 23 76



Importőr: Oil-Mix kft. 8132 Lepsény Fő utca 54. Tel: +36 22 437-541