

Biztonsági adatlap

FRIGI-DRY

Dátum: 2002/07/1

Felelős forgalmazó: Van Meerbeek M. N.V.
Lammerdries 16 Belgium
2250 Olen
Tel.: 014 / 21.80.21
Fax: 014 / 22.23.76
Sürgősségi hívás Belgiumban: 070.245.245
Sürgősségi hívás világszerte: XX32.70.245.245

1. Termék jellemzése:

Megnevezés: folyékony készítmény
Termék jellege: speciális segédanyag
Alkalmazási koncentráció: 2 – 4 %

2. Veszélyes alkotórészek összetétele – információk:

Veszélyes alkotóelem	%	szimbólum	R-jelzés	CAS-sz.	EINECS-sz.
kalciumklorid	25-50	Xi	36	10043-52-4	233-140-8

3. Kockázatok:

Veszélyes készítmény a következő kockázatokkal: irritálja a szemet

4. Elsősegélynyújtás:

Súlyos ill. tartós tünetek esetén ajánlatos a lehető leghamarabb orvoshoz fordulni.
Bőrrel történő érintkezés esetén: a bőrt bő vízzel lemosni és szükség esetén orvost hívni.
Szemmel történő érintkezés esetén: szemet bő vízzel kiöblíteni, majd orvoshoz fordulni.
Szájba kerülés esetén: bő vízzel öblíteni. Belégzés esetén: friss levegőre menni, orvost hívni.
Lenyelés esetén: súlyos ill. tartós tüneteknél a sérültet friss levegőre vinni, nyugalomba helyezni és orvost hívni

5. Tűzoltás:

Oltószer: nem éghető
Kerülendő oltószerek: nincsenek
Különleges óvintézkedések tűz esetén: nincsenek

6. Óvintézkedések a termék véletlenszerű kiömlése esetén:

Megelőző óvintézkedések: jól záródó csomagolásban, gyermekek elől elzárva tartandó.
Egyéni óvintézkedések: munkavégzés alatt tilos enni, inni vagy dohányozni.
Környezetvédelmi óvintézkedések: tilos a terméket a szennyvízcsatornába vagy természetes vizekbe önteni.
Óvintézkedések kiömlés esetén: vízzel hígítani.

7. Kezelés és tárolás:

Tárolásra és kezelésre vonatkozó különleges óvintézkedések: lezárt csomagolásban, zárt, fagymentes, jól szellőztetett helyiségen tárolni.
Kerülendő csomagolóanyag: fémek
Megelőző óvintézkedések: körültekintő bánásmód, szivárgást kiküszöbölni.

8. Óvintézkedések a testtel való érintkezés elkerülésére / egyéni védelem:

Belégzésvédelem: nincs
Bőrvédelem: nincs
Szemvédelem: védőszemüveg
Egyéb védelem: nincs
A 2. rovat azon veszélyes alkotóelemeinek felsorolása, melyek TLV-értéke ismert:
/,

9. Fizikai és kémiai jellemzők:

Olvadáspont °C: -22
Forráspont °C: 100
pH: 8,0
pH 1%-os vizes oldat: /
Gőznyomás / 20°C, Pa: 2332
Relatív tömörség / 20°C: 1,341
Fizikai állag / 20°C: folyékony
Lobbanáspont °C: /
Öngyulladás °C: /
Oldhatóság vízben: teljes mértékben oldódik
Illat: szagtalan
Viszkozitás mPa.s / 20°C: 1

10. Stabilitás és reaktivitás:

Veszélyes reakciók: nincsenek
Kerülendő körülmények: nincsenek

11. Toxikológiai információk.

Magára készítményre vonatkozóan: a jelenlegi EU előírások utalást nem tartalmaznak
Általános információ: lásd a 2. rovat kitételeit

12. Ökológiai információk.

Magára készítményre vonatkozóan: a jelenlegi EU előírások utalást nem tartalmaznak
Általános információ: lásd a 2. rovat kitételeit
Biológiai lebonthatóság: a felhasznált tenzióaktív termékek az OECD-normáknak megfelelően több mint 90%-ban biológiailag lebonthatók.

13. Hulladékkezelésre vonatkozó instrukciók:

A termék a megadott alkalmazási koncentrációban eltávolítható.
A helyi hatóságok korlátozó intézkedései minden esetben betartandók.

14. Szállításra vonatkozó információk:

ADR
Besorolás: /
Veszélyességi azonosító jel: /
Anyag azonosító jele: ADR nincs szabályozva
Etikettek: /

15. Törvény által előírt információk:

Szimbólumok: irritáló

Kockázati jelzések:

R36 irritálja a szemet

Biztonsági jelzések:

S2 gyermekek elől elzárva tartandó
S46 lenyelés esetén azonnal orvost hívni és a csomagolást vagy etikettet felmutatni

Tartalmaz:

kalciumkloridot

16. Egyéb információk:

A készítménnyel és a benne található veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok:
Módosító okok, módosítások a következő rovatokban: 2,3,4,8,16

Ez a biztonsági adatlap az EEG-irányelvek (EU) alapján készült. Elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel jártunk el, az adatok ill. a nevezett termék alkalmazásából adódó bármely károkért azonban nem tudunk felelősséget vállalni.

MSDS referenciaszám: ECM-100287-D

Bouwspecialiteiten

M. Van Meerbeek N.V.

Lammerdries 16B, B-2250 Olen

Tel.: 014/21 80 21 - fax: 014/22 23 76



Importőr: Oil-Mix kft. 8132 Lepsény Fő utca 54. Tel: +36 22 437-541